

마늘, 양파 (친환경 재배) 고품질 재배력

시기	생육단계	주요농작업	생육단계별 시비목적	제품 및 시비방법
9월	초	토양관리기	초기 생육 촉진, 유기물 보충 완효성NPK와 미량요소공급	팀플렉스 : 50평당 1포 살포 아젤라이 : 100평 1포 살포
	중			
10월	하	발아기	뿌리 착근 촉진, 내병성 강화	아카디안29 : 20cc(1말) 엽면살포
	초			
	중			
11월	하	잎신장기	초세 신장 촉진 생육 촉진, 질소 공급	아카디안29 : 20cc(1말) 엽면살포 보타도르 : 20g(1말) 엽면살포
	초			
	중			
	하			
12월		월동기	동해 예방, 냉해예방 추비, 웃거름 공급	아카디안29 : 20cc(1말) 엽면살포 팀플렉스 : 100평당 1포 살포
1월				
2월		쪽분화기	세포분열 촉진, 수확량 증가 칼슘부족 해소, 경도 향상	아카디안29 : 20cc(1말) 엽면살포 휴마칼 : 20cc(1말) 엽면살포
3월	초			
	중			
	하			
4월	초	비대기	비대효과, 수확량 증가 비대효과 극대화, 저장성 향상 웃자람 방지, 쪽 억제 효과	아카디안29 : 20cc(1말) 엽면살포 잭팟 + 휴마칼 : 각 20cc(1말) 수확 21~14일전 엽면살포 실라몰 : 2cc(1말) 엽면살포 수확 40일 전부터 15일 간격으로 2회 살포
	중			
	하			
5월	초			
	중			
	하			

병해충관리	공통관리
무름병	코브라졸 20cc(1말) 뿌리부근 살포
곰팡이류	프리원 30cc(1말), 엽면살포 팀플렉스 : 질소질 공급, 유기물 공급

▶ 지역별로 재배시기가 다를 수 있습니다.